

NR-20 - Curso Intermediário de Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis

Duration 16 Horas

Target group Trabalhadores que laboram em instalações classes I,II e III e adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantem contato direto com processo ou processamento, realizando atividades de manutenção e inspeção.
Trabalhadores que laboram em instalações de classe I e adentram na área ou local de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com o processo ou processamento, realizando atividades de operação e atendimento a emergências.

Prerequisites - RG e CPF;
- Passaporte (expatriados);
- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) ou Atestado de boas condições de saúde física e mental.

Objective Fornecer informações sobre os perigos, riscos, e procedimentos para situação de emergências para trabalhadores que laboram em instalações classe I,II e III e adentram a área ou local de extração, produção armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis e mantêm contato direto com processo ou processamento, realizando atividades de manutenção e inspeção e trabalhadores de classe I que realizam atividades de operação e atendimento a emergências.

Contents Teoria - 14 Horas
1. Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
2. Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis;
3. Fontes de ignição e seu controle;
4. Proteção contra incêndio com inflamáveis;
5. Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis.
6. Estudo da Norma Regulamentadora n.º 20;
7. Análise Preliminar de Perigos/Riscos: conceitos e exercícios práticos;
8. Permissão para Trabalho com Inflamáveis;

Prática - 2 Horas
1. Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com inflamáveis.

Legislação: NR-20

Exam Prova de múltipla escolha com aproveitamento mínimo de 60%.
Validade: 2 anos